

## DenaVin 3

Oralne kapi  
Dodatak prehrani

### Vitamin D3 200 i.j.

Uljna suspenzija sa doznom pumpicom.

DenaVin 3 200 i.j. oralne kapi sadrže vitamin D3 (holekalciferol) i preporučuju se kao nadopuna vitamina D.

- Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji/iskorištavanju kalcija i fosfora
- Vitamin D učestvuje u održavanju normalnih nivoa kalcija u krvi
- Vitamin D doprinosi održavanju zdravlja kostiju i zuba
- Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije mišića
- Vitamin D pomaže normalno funkcionisanje imunološkog sistema
- Vitamin D učestvuje u diobi ćelija
- Vitamin D je potreban za normalan rast i razvoj kostiju kod djece

**SASTOJCI:** holekalciferol (vitamin D3) i MCT ulje (trigliceridi srednje dužine lanca).

20 ml uljna suspenzija sadrži 400 doza.

Jedna doza (0,05 ml) sadrži 5 µg (200 i.j.) vitamina D3.

Sastojak	1 doza sadrži	RI*
Vitamin D3 (holekalciferol)	5 µg (200 i.j.)	50%

RI\* - Referentni unos

### NAČIN UPOTREBE:

Prije prve upotrebe DenaVin 3 oralnih kapi, dozna pumpica mora biti pripremljena. Priprema je jednostavna: držite proizvod u uspravnom položaju, pritisnite zatvarač na kapaljci nekoliko puta dok suspenzija ne izađe iz kapaljke. Pritisnite još 2 puta do kraja. Proizvod je spreman za upotrebu. Provjerite da li je zatvarač na kapaljci pritisnut do kraja i da ste uzeli punu dozu. Navedenu proceduru nije potrebno ponavljati tokom naredne primjene.

### PREPORUČENA DNEVNA DOZA:

Dojenčad u toku prve godine života: 1-2 kapi dnevno.

Djeca starija od jedne godine i adolescenti do 18 godina: 3 kapi dnevno.

Odrasli: 3 kapi dnevno.

DenaVin 3 oralne kapi se mogu primijeniti direktno u usta, ili u kašičici sa malo tečnosti.

### MJERE OPREZA/UPOZORENJA:

Ne prekoračivati preporučenu dnevnu dozu. Držati izvan dohvata djece. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda. Dodaci prehrani ne zamjenjuju uravnoteženu ishranu i zdrav način života i ne mogu se koristiti kao nadomjestak (zamjena) za raznovrsnu ishranu.

**ROK TRAJANJA:** 2 godine.

**NAČIN ČUVANJA:**

Čuvati na suhom mjestu na temperaturi od 8°C do 25°C, u originalnom pakovanju, kako bi se sadržaj zaštitio od sunca.

**NOSILAC ODOBRENJA:**

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo  
Igmanska 38, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

**Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva:**

05-37-1281-1/18-DP; 23.08.2018.